



ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Επιτρέπεται η καύση των κλαδεμάτων Πολυετών καλλιεργειών (ελιές-αμπέλια) κατά τη χρονική περίοδο **από 1η Νοεμβρίου εκάστους έτους έως και την 30η Απριλίου** του επομένου έτους, **εφόσον πληρούνται σωρευτικά** οι κάτωθι προϋποθέσεις και τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:

- Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται **να ενημερώνεται** από την Πυροσβεστική Υπηρεσία την προηγούμενη ημέρα της καύσης (μετά τη 12η μεσημβρινή), για **τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες** που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης, προκειμένου να λάβει γνώση **σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας** της καύσης.
- Η διενέργεια καύσης **αποφεύγεται**, όταν οι επικρατούσες τοπικές καιρικές συνθήκες την ημέρα της καύσης **ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιάς**.
- **Τηρούνται ικανές αποστάσεις** των προς καύση υλικών από, στύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων, άλλων εύφλεκτων υλικών και όρια ιδιοκτησίας.
- **Δημιουργείται ψιλή ζώνη** με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση

ή/δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων.

- **Υφίσταται επόπτευση καθ' όλη τη διάρκεια της καύσης.**
- **Εξασφαλίζεται** επαρκής ποσότητα νερού, τουλάχιστον διακοσίων (200) λίτρων νερού ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκάπανων κ.λπ.), **για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς**, εάν αυτό καταστεί δυνατό.
- **Επακολουθεί σβήσιμο της φωτιάς**, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης **με αδρανή υλικά** και ενδελεχής έλεγχος **για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης**, ενώ όπου είναι δυνατό να ενσωματώνεται η στάχτη εντός δύο ημερών από την καύση.

ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Εκ της Διοικήσεως Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Λευκάδας